

ABC
— *www.abc.es* —

TARIFAS
2012
OTROS SOPORTES

CONDICIONES GENERALES

Secciones

A efectos de establecer el formato, tamaño y precio de anuncios, existen dos secciones diferenciadas en ABC: reclamos y clasificados.

Órdenes de inserción y suspensión

ABC se reserva el derecho de publicación de anuncios. Dentro de cada sección, ABC situará los anuncios de acuerdo con sus posibilidades.

- En las órdenes deberá figurar el precio por inserción. En caso contrario se entenderá que aceptan el que ABC aplique según tarifa.
- La suspensión de órdenes está sujeta a los mismos plazos y tendrá que ser cursada por escrito y por duplicado para que sea sellada; en caso contrario, no se admitirá reclamación.

Publicidad Especial

Las informaciones especiales, publicaciones, manifiestos y demás tipos de remitidos irán encabezados por la palabra "publicidad" y cerrados con un recuadro.

Fechas de Cierre

La fecha de cierre para recepción de órdenes y originales se especifica en el apartado correspondiente.

Recargos

- Emplazamientos: 20%
- Publiirreportajes: 20%

Si por necesidades de ajuste no se puede cumplir, en todo o en parte, lo solicitado se facturará el anuncio sin recargo.

Impuestos

Toda la publicidad tributará, en concepto de impuestos, el tipo establecido por la legislación vigente.

Reparos

Los reparos a la facturación deberán ser comunicados dentro del mes siguiente a la fecha de factura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

Impresión: OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm
(alto x ancho).

Doble página: 305 x 488 mm (alto x ancho).

Lineatura: B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/
pulgada. Punto redondo.

Soporte magnético: entorno Macintosh y CD-Rom,
con formatos generados en alguno de los siguientes
programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

Deben incluirse las fuentes de letra (pantalla e
impresora) que lleve incorporado el documento, junto
con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a
tamaño real de reproducción.

Máxima suma de tintas CMYK: 220.

Tamaño texto: cualquier texto de menos de 8 puntos
no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos
pequeños con más de una tinta.

Dirección de e-mail para recepción de materiales:
publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio,
fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y
adjuntar por fax prueba de impresora.



Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del lunes anterior.

Originales hasta las 13 horas del miércoles anterior.

Ámbito:

Todas las ediciones.

Publicación:

Se publica los sábados, encartado con ABC.

Encartes:

Características, precio y número de
ejemplares a convenir.

FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305	COLUMNA	COLUMNA DOBLE			PÁGINA
230			ROBA-PÁGINA		
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					PIE
35					
	43	89	136	182	229

Reclamos

Número de columnas: 5

Módulos por columna: 8

RECLAMOS COLOR

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €	NEGRO €
Contraportada	305 x 229	24.767	19.064
Página	305 x 229	18.051	13.878
Doble página	305 x 488	36.096	27.759
Robapágina	230 x 182	16.457	12.654
Columna	305 X 43	6.602	5.083
Doble columna	305 X 89	13.746	10.570
Media Página	152 x 229	10.182	7.831
Faldón	113 x 229	6.892	5.745
Pie	74 x 229	4.472	3.724
Módulo	35 x 43	747	625

FORMATOS ESPECIALES

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €	NEGRO €
Página + Columna	307 x 297	29.236	22.485
Puntazo	46 X 46	8.896	6.227
Escaparate	74 X 136	3.200	2.881
Bajo Ranking grande	74 X 229	5.210	3.648
Bajo Ranking pequeño	74 X 136	3.200	2.881

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

Impresión: OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

Doble página: 305 x 488 mm (alto x ancho).

Lineatura: B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

Soporte magnético: entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

Deben incluirse las fuentes de letra (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

Máxima suma de tintas CMYK: 220.

Tamaño texto: cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión.

Evitar textos pequeños con más de una tinta.

Dirección de e-mail para recepción de materiales:

C.Valenciana: publivalencia@abc.es,

Galicia: publialgalicia@abc.es,

Castilla La Mancha: publitoledo@abc.es,

Castilla y León: publicidad@cmcyl.es,

Aragón: publicidadaragon@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del lunes anterior.

Originales hasta las 13 horas del miércoles anterior.

Publicación:

El último sábado de cada mes encartado con ABCD.

Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

Ámbito:

- Ed. Galicia
- Aragón
- Ed. Castilla La Mancha y Toledo
- Ed. Castilla y León
- Ed. C. Valenciana

FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305	COLUMNA				PÁGINA
230			ROBA-PÁGINA		
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					PIE
35					
	43	89	136	182	229

Reclamos

Número de columnas: 5

Módulos por columna: 8

RECLAMOS ARAGÓN

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €
Página	305 X 229	2.778
Robapágina	230 X 148,5	2.200
Media página	152 X 229	2.315
Faldón	113 X 229	1.389
Pie	74 X 229	1.100

RECLAMOS CASTILLA-LEÓN

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €
Página	305 X 229	3.263
Robapágina	230 X 148,5	2.937
Media página	152 X 229	1.788
Faldón	113 X 229	1.260
Pie	74 X 229	688

RECLAMOS CASTILLA-LA MANCHA

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €
Página	305 X 229	2.621
Robapágina	230 X 148,5	1.871
Media página	152 X 229	1.750
Faldón	113 X 229	1.303
Pie	74 X 229	810

RECLAMOS COMUNIDAD VALENCIANA

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €
Página	305 X 229	5.636
Robapágina	230 X 148,5	5.070
Media página	152 X 229	3.878
Faldón	113 X 229	2.685
Pie	74 X 229	1.303

RECLAMOS GALICIA

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €
Página	305 X 229	2.227
Robapágina	230 X 148,5	1.345
Media página	152 X 229	1.114
Faldón	113 X 229	838
Pie	74 X 229	485

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

Impresión: OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

Doble página: 305 x 488 mm (alto x ancho).

Lineatura: B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

Soporte magnético: entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

Deben incluirse las fuentes de letra (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

Máxima suma de tintas CMYK: 220.

Tamaño texto: cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

Dirección de e-mail para recepción de materiales:

Madrid: publicidad@abc.es Sevilla: publi.sev@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del lunes anterior.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

Ámbito:

Todas las ediciones.

Publicación:

Se publica los domingos, encartado con ABC.

Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305				PÁGINA
271				
236				
202			ROBA-PÁGINAS	
168				
133				MEDIA PÁGINA
99				FALDÓN
66				PIE
305				
	54	113	171	229

1

305				
299	COLUMNA	DOBLE COLUMNA		PÁGINA
229				
206			ROBA-PÁGINAS	
191				
152	1 X 5			
113	1 X 4	CUARTO		MEDIA PÁGINA
74	1 X 3	2 X 3		FALDÓN
35	1 X 2	2 X 2	3 X 2	PIE
	1 X 1	2 X 1	3 X 1	4 X 1
	54	113	171	229

2

1. OFERTAS DE EMPLEO*

Número de columnas: 4
Módulos por columna: 9

2. RECLAMOS GENERAL

Número de columnas: 4
Módulos por columna: 8

* No se puede componer espacios de cuatro o cinco módulos de alto, excepto que se incluya en una página agrupada completa.

OFERTAS DE EMPLEO

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €		
		NACIONAL	MADRID	ANDALUCÍA
Página	305 X 229	15.628	14.691	6.946
Media Página	133 X 229	6.946	6.529	3.080
Módulo	30,5 X 54	414	355	176

RECLAMOS GENERAL

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €	
		NACIONAL	ANDALUCÍA
Página	305 X 229	24.983	10.584
Robapágina	206 X 171	19.986	5.603
Media página	152 X 229	13.739	4.686
Faldón	113 X 229	9.993	3.566
Pie	75 X 229	7.495	2.190
Único Portada Liston	35 X 229	5.127	
Unico de Tercera	66 X 229	6.213	
Interior Portada	305 X 229	27.480	
Pie Contraportada	66 X 229	7.100	
Ventana Centrada en página	113 X 113	10.309	
Portadilla de Sección	66 X 229	5.557	
Módulo (máximo 6 módulos)	35 X 54	882	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

Impresión: OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

Doble página: 305 x 488 mm (alto x ancho).

Lineatura: B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

Soporte magnético: entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

Deben incluirse las fuentes de letra (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

Máxima suma de tintas CMYK: 220.

Tamaño texto: cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

Dirección de e-mail para recepción de materiales: publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del lunes anterior.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

Ámbito:

Todas las ediciones.

Publicación:

Se publica el segundo viernes de cada mes, encartado con ABC.

Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305					PÁGINA
230					
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					
35					
	43	89	136	182	229

Reclamos

Número de columnas: 5

Módulos por columna: 8

ABC NATURAL 2012

RECLAMOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €
Contraportada	305 X 229	21.058
Página	305 X 229	16.721
Media página horizontal	152 X 229	9.909
Faldón	113 X 229	7.432

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

Impresión: OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

Doble página: 305 x 488 mm (alto x ancho).

Lineatura: B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

Soporte magnético: entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

Deben incluirse las fuentes de letra (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

Máxima suma de tintas CMYK: 220.

Tamaño texto: cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

Dirección de e-mail para recepción de materiales: publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del lunes anterior.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

Ámbito:

Todas las ediciones.

Publicación:

Se publica el último miércoles de cada mes, encartado con ABC.

Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305					PÁGINA
230					
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					
35					
	43	89	136	182	229

Reclamos

Número de columnas: 5
Módulos por columna: 8

ABC DE LA VELA 2012

RECLAMOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €
Contraportada	305 X 229	21.058
Página	305 X 229	16.721
Media página horizontal	152 X 229	9.909
Faldón	113 X 229	7.432

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

Impresión: OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

Doble página: 305 x 488 mm (alto x ancho).

Lineatura: B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

Soporte magnético: entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

Deben incluirse las fuentes de letra (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

Máxima suma de tintas CMYK: 220.

Tamaño texto: cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

Dirección de e-mail para recepción de materiales: publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del viernes anterior.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

Ámbito:

Todas las ediciones.

Publicación:

Se publica el tercer viernes de cada mes, encartado con ABC.

Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305					PÁGINA
230					
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					
35					
	43	89	136	182	229

Reclamos

Número de columnas: 5
 Módulos por columna: 8

RECLAMOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €
Contraportada	305 X 229	21.058
Página	305 X 229	16.721
Media página horizontal	152 X 229	9.909
Faldón	113 X 229	7.432

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

Impresión: OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

Doble página: 305 x 488 mm (alto x ancho).

Lineatura: B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

Soporte magnético: entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

Deben incluirse las fuentes de letra (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

Máxima suma de tintas CMYK: 220.

Tamaño texto: cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

Dirección de e-mail para recepción de materiales: publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del viernes anterior.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

Ámbito:

Todas las ediciones.

Publicación:

Se publica el cuarto viernes de cada mes, encartado con ABC.

Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305					PÁGINA
230					
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					
35					
	43	89	136	182	229

Reclamos

Número de columnas: 5

Módulos por columna: 8

ABC MOTOR 2012

RECLAMOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €
Contraportada	305 x 229	21.058
Página	305 x 229	16.721
Media página horizontal	152 x 229	9.909
Faldón	113 x 229	7.432

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

Impresión: OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

Doble página: 305 x 488 mm (alto x ancho).

Lineatura: B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

Soporte magnético: entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

Deben incluirse las fuentes de letra (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

Máxima suma de tintas CMYK: 220.

Tamaño texto: cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

Dirección de e-mail para recepción de materiales: publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del lunes anterior.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

Ámbito:

Todas las ediciones.

Publicación:

Se publica el segundo sábado de cada mes, encartado con ABC.

Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305					PÁGINA
230					
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					
35					
	43	89	136	182	229

Reclamos

Número de columnas: 5

Módulos por columna: 8

RECLAMOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €
Contraportada	305 X 229	21.058
Página	305 X 229	16.721
Media página horizontal	152 X 229	9.909
Faldón	113 X 229	7.432

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

La distancia de los textos e imágenes al corte de la revista en los formatos a sangre (inferior, superior y laterales) no debería ser inferior a 5 mm.

Impresión: OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

Lineatura: 105 líneas/pulgada. (59 líneas/centímetro). Punto redondo.

Soporte magnético: entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

Deben incluirse las fuentes de letra (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

Máxima suma de tintas CMYK: 220.

Tamaño texto: cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

Dirección de e-mail para recepción de materiales: publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



Último plazo para la entrega de órdenes:

Cierre Sección Comer (restaurantes), el viernes anterior a la fecha de publicación.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

Ámbito:

Ed. Com. Madrid, Ed. Toledo y Ed. Castilla La Mancha.

Publicación:

Se publica los viernes en Com. Madrid, Toledo y Guadalajara encartado con ABC.

Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

177					177			
147					147			
117					117			
87					87			
57					57			
27					27			
	34	73	112	151		47	99	151
	1					2		

1. EN ESCENA (Cartelera) COMER (Restaurantes)
 Número de columnas: 4
 Módulos por columna: 6

2. Resto de secciones
 Número de columnas: 3
 Módulos por columna: 6

ABC DEL OCIO 2012

RECLAMOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	NACIONAL		MADRID	
		COLOR €	NEGRO €	COLOR €	NEGRO €
Página	305 X 229	17.828	13.714	13.692	10.532
1ª página impar	305 X 229	21.394	16.457	16.430	12.638
Contraportada	305 X 229	23.176			
Media Página	152 X 229	9.346	7.189	7.183	5.525
Robapáginas	206 X 171	10.548	8.114	8.026	6.174
Doble Columna	299 X 113	10.548	8.114	8.026	6.174
Columna	299 X 54	5.274	4.057	4.013	3.087
Faldón	74 X 229	7.033	5.410	5.351	4.116
Pie de Página	56 X 229	3.517	2.705	2.675	2.058
Cuarto de página	152 X 113	5.274	4.057	4.013	3.087
Módulo	35 X 54	879	676	670	515

MÓDULOS LISTADOS RESTAURANTES

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	MADRID	
		COLOR €	NEGRO €
Un módulo	22 X 54	234	180
Dos módulos horizontal	22 X 112	468	360
Dos módulos vertical	48 X 54	468	360
Tres módulos	75 X 54	702	540
Logo	13 X 13	120	92

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

Impresión: OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

Doble página: 305 x 488 mm (alto x ancho).

Lineatura: B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

Soporte magnético: entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

Deben incluirse las fuentes de letra (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

Máxima suma de tintas CMYK: 220.

Tamaño texto: cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

Dirección de e-mail para recepción de materiales: publicidad@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



Último plazo para la entrega de órdenes:

Hasta las 18 horas del lunes anterior.

En caso de ser festivo se entregará el día laborable anterior.

Ámbito:

Todas las ediciones.

Publicación:

Se publica el segundo viernes de cada mes, encartado con ABC

Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305					PÁGINA
230					
190					
152					MEDIA
113					FALDÓN
74					
35					
	43	89	136	182	229

Reclamos

Número de columnas: 5

Módulos por columna: 8

ABC FAMILIA 2012

RECLAMOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €
Contraportada	305 x 229	23.588
Página 2	305 x 229	20.629
Página	305 x 229	17.191
Doble página	305 x 488	34.377
Media página	152 x 229	9.697
Faldón	113 x 229	6.564

PasiónenSevilla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

Cubierta: papel estucado brillo de 135g/m².

Impresión: Offset. TINTAS: 4/4 colores. INTERIOR: 64 págs.

Encuadernación: Cosida a caballete con dos grapas.

Tamaño página: 297 x 210 mm (alto x ancho) + 3 mm de sangre por lado de corte.

Doble página: 297 x 420 mm (alto x ancho) + 3 mm de sangre por todos lados.

La distancia de los textos e imágenes al corte de la revista en los formatos a sangre (inferior, superior y laterales) no debería ser inferior a 5 mm.

Tamaño texto: cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

Soporte: CD. En Programas de edición gráfica que están actualmente en el mercado (In Design, QuarkXPress, Freehand...).

Las imágenes con resolución de 300 ppp y espacio de color en CMYK en formato: PDF, JPG, TIF..

Para publicidades en el interior, adjuntar una prueba de color sin ganancia de estampación.

Dirección de e-mail para recepción de materiales:
mgarramiola@evaluarte.es



Último plazo para la entrega de órdenes y originales:
10 días antes de la publicación.

Ámbito:

Ed. Sevilla.

Publicación:

Se publica el primer jueves de cada mes, excepto agosto y septiembre, encartado con ABC en edición Sevilla.

Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

ABC Sevilla
Albert Einstein, s/n.
Isla de la Cartuja
41092 SEVILLA
Tel. 95 448 86 00
Fax 95 448 86 24

PASIÓN EN SEVILLA 2012

RECLAMOS

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO) A SANGRE	COLOR €
Contraportada	297 X 210	3.010
Interior de contraportada	297 X 210	2.760
Interior de portada	297 X 210	2.760
Página impar	297 X 210	2.760
Página par	297 X 210	2.431
Media página impar	148 X 210	1.580
Media página par	148 X 210	1.389
Pie impar	74 X 210	857
Pie par	74 X 210	753

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENTREGA DE ORIGINALES

Impresión: OFFSET.

Tamaño página a caja, **Página:** 305 x 229 mm (alto x ancho).

Doble página: 305 x 488 mm (alto x ancho).

Lineatura: B/N 100 líneas/pulgada. Color 105 líneas/pulgada. Punto redondo.

Soporte magnético: entorno Macintosh y CD-Rom, con formatos generados en alguno de los siguientes programas: FreeHand • Adobe Photoshop • QuarkXPress.

Deben incluirse las fuentes de letra (pantalla e impresora) que lleve incorporado el documento, junto con las altas resoluciones de las imágenes 300 ppp a tamaño real de reproducción.

Máxima suma de tintas CMYK: 220.

Tamaño texto: cualquier texto de menos de 8 puntos no se garantiza su correcta impresión. Evitar textos pequeños con más de una tinta.

Dirección de e-mail para recepción de materiales: publicidadaragon@abc.es

- Se deberá especificar en asunto: título del anuncio, fecha de publicación y edición o suplemento.
- Se deberá especificar el programa empleado y adjuntar por fax prueba de impresora.



Último plazo para la entrega de órdenes y originales:

Hasta dos días laborables por mail y tres días en disco.

Publicación y Ámbito:

Se publica los viernes en Aragón.

Encartes:

Características, precio y número de ejemplares a convenir.

FORMATOS Y MEDIDAS MODULARES

305				
299	COLUMNA	DOBLE COLUMNA		PÁGINA
229				
206			ROBA-PÁGINAS	
191	1 X 5			
152	1 X 4	CUARTO		MEDIA PÁGINA
113	1 X 3	2 X 3		FALDÓN
74	1 X 2	2 X 2	3 X 2	PIE
35	1 X 1	2 X 1	3 X 1	4 X 1
	54	113	171	229

Reclamos

Número de columnas: 5
 Módulos por columna: 8

RECLAMOS COLOR

FORMATOS	MEDIDAS (mm ALTO x ANCHO)	COLOR €	NEGRO €
Faldón Contraportada	113 x 229	1.915	1.405
Página par	305 x 229	2.169	1.659
Página impar	305 x 229	2.521	1.978
Doble página	305 x 488	4.691	3.638
Robapágina par	229 x 179	1.787	1.531
Robapágina impar	229 x 179	1.978	1.531
Columna	305 x 41	881	759
Doble Columna	305 x 87	1.641	1.338
Media página horizontal par	152 x 229	1.824	1.458
Media página horizontal impar	152 x 229	2.007	1.702
Faldón par	113 x 229	972	852
Faldón impar	113 x 229	1.125	1.002
Pie par	74 x 229	790	730
Pie impar	74 x 229	907	767
Módulo	35 x 41	91	79

ABC
— www.abc.es —